

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

(подпись)

Кургин М.В.
(фамилия, инициалы)

«29» декабря 2017 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Филиал ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Береговое ЛПУМГ
(полное наименование работодателя)

Юр. адрес: 350051, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д.36

Факт. адрес: Краснодарский край, Туапсинский р-н, б. Инал, Береговое ЛПУМГ,
п/о Джубга, а/я 490 352845

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2308128945

(ИНН работодателя)

1072308003063

(ОГРН работодателя)

60.30.2

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя:

(подпись)

Карасева В.В.

(Ф.И.О.)

29.12.17
(дата)

(подпись)

Глебова Л.А.

(Ф.И.О.)

29.12.17
(дата)

(подпись)

Кургина Д.В.

(Ф.И.О.)

29.12.17
(дата)

(подпись)

Первушин Д.А.

(Ф.И.О.)

29.12.17
(дата)

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Линейно эксплуатационная служба (ЛЭС)																							
22170060	Капитан	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22170061	Моторист	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22170062	Моторист	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22170119	Оператор газораспределительной станции	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа специалистов ТЭП, ОТЗП																							
22170063	Руководитель группы (ТЭП, ОТЗП)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22170116	Экономист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Диспетчерская служба (ДС)																							
22170064	Диспетчер (КС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Газокомпрессорная служба (ГКС)																							
22170065	Начальник газокомпрессорной службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22170066	Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22170067	Ведущий инженер по ремонту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22170068	Ведущий инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22170069	Ведущий инженер-механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22170070	Слесарь по ремонту технологических установок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22170071	Слесарь по ремонту технологических установок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энерго водоснабжения (ЭВС)																							
22170072	Инженер-энергетик 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22170073	Инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22170074	Сменный инженер-энергетик 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22170114	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22170118	Аппаратчик химводочистки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Служба автоматизации и метрологического обеспечения (АИМО)																		
22170076	Приборист 5 разряда	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
22170077	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматам 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
22170078	Инженер по метрологии 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
22170079	Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматам 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
22170080	Приборист 5 разряда	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
22170081	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматам 5 разряда	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
22170082	Ведущий инженер по автоматизированным системам управления производством	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
Учетно-контрольная группа (УКГ)																		
221700117	Бухгалтер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 05.10.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(ДОЛЖНОСТЬ)

(ПОЛТИСЬ)

Кургин М.В.
Ф.И.О.

29.12.172.

(data)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель гл. инженера по ОТ, ПБ

(Должность)

(подпись)

Карачева В.В.
(Ф.И.О.)

29.12.17

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель группы по ТЭП, ОТЗП

(Должность)

(подпись)

Глебова Л.А.
Ф.И.О.

29.12.17
(DATA)

Старший специалист по кадрам

(Должность)

(подпись)

Кургина Д.В.
(Ф.И.О.)

29.12.172

Председатель ИПО

(Должность)

(подпись)

Первушин Д.А.
(Ф.И.О.)

28.12.17c

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

876

(№ в реестре эконеров)

(подпись)

Потапов А.А.
(Ф.И.О.)

29.12.172

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
1	2	3	4	5	3.1	3.2	3.3	3.4.	10
Рабочие места (ед.)	-	27	0	27	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	36	0	36	0	0	0	0	0
из них женщин	-	6	0	6	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	-	0	0	0	0	0	0	0	0



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР»

**ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР»
БЕРЕГОВОЕ ЛИНЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ**

П Р И К А З

«29» 12 2017 г.

№ 387

Туапсинский район, б. Инал

**О завершении специальной
оценки условий труда за 2017 год**

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» № 426 – ФЗ от 28.12.2013г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Работу по проведению специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) по договору № 16/ОТПБ/0331 от 08.09.2014г., проводившуюся с 14.02.2017г. по 29.12.2017г. считать завершенной, а комиссию по проведению СОУТ завершившей свою работу.

2. Утвердить «Отчет о проведенной специальной оценке условий труда», оформленный специалистами ООО «Си-Эй-Си – ГЦЭ».

3. По результатам СОУТ:

3.1. Руководителям служб и групп принять результаты проведения СОУТ (Приложение 1).

3.2. Заместителю главного инженера по ОТ,ППБ - В.В. Карасевой ознакомить работников с условиями труда по результатам СОУТ до 29.01.2018г., обеспечить хранение документации по результатам СОУТ.

3.3. Старшему специалисту по кадрам - Д.В. Кургиной учесть классы условий труда на рабочих местах по итогам СОУТ, при необходимости внести изменения в трудовые договоры.

3.4. Руководителю группы ТЭП,ОТиЗП – Л.А. Глебовой:

- внести результаты проведенной СОУТ в программу 1С: Предприятие;
- подготовить соответствующие документы по назначению (изменению, снятию) гарантий и компенсаций работникам, в связи с определением (изменением) условий труда в соответствии с 426-ФЗ, 421-ФЗ и коллективным договором.

3.5. Руководителю учетно- контрольной группы - Л.В. Кондратенко производить отчисления дополнительных страховых взносов в пенсионный фонд с учетом результатов СОУТ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Берегового ЛПУМГ

Д.И. Белкин

Главный инженер

М.В. Кургин

Проект приказа подготовил:

Заместитель главного инженера по ОТ,ППБ

Карасева В.В. Карасева
«29» 12 2017 г.

С приказом № 387 от 29.12.17 ознакомлены:

Заместитель главного инж.по ОТ,ППБ *Карасева* Карасева В.В. 29.12.17

Начальник ГКС _____ Бердник В.И. 29.12.17

Начальник ЛЭС _____ Чиркин Р.В. 29.12.17

Начальник ДС _____ Копылов М.С. 29.12.17

Начальник службы ЭВС _____ Попов И.В. 29.12.17

Начальник службы АиМО _____ Кудас Ю.Н. 29.12.17

Ведущий инженер по КО _____ Чиркина Л.В. 29.12.17

Руководитель УКГ _____ Кондратенко Л.В. 29.12.17

Руководитель ТЭП, ОТиЗП _____ Глебова Л.А. 29.12.17

Председатель ППО _____ Первушин Д.А. 29.12.17

Старший спец. по кадрам *Кургина* Кургина Д.В. 29.12.2017