

ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда

Гузенко Виталий
Константинович

(подпись, фамилия, инициалы)

«30» 11 22 г.

ОТЧЁТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный №523073)

В Филиал Анапское линейное производственное управление магистральных
газопроводов ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

(полное наименование работодателя)

353433, Краснодарский край, Анапский район, г.к Анапа, 1,3 км
от с. Гай-Кодзор, 2,1 км от х. Бужор

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2308128945

(ИНН работодателя)

235243001

(КПП работодателя)

1072308003063

(ОГРН работодателя)

49.50.2

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Бойко Олег Викторович (Ф.И.О.)	30.11.22 (дата)
 (подпись)	Костанова Ольга Артуровна (Ф.И.О.)	30.11.2022 (дата)
 (подпись)	Соленов Борис Юрьевич (Ф.И.О.)	30.11.22 (дата)
 (подпись)	Шалеева Елена Владимировна (Ф.И.О.)	30.11.22 (дата)
 (подпись)	Шанько Инна Агъязимовна (Ф.И.О.)	30.11.2022 (дата)
 (подпись)	Серков Сергей Владимирович (Ф.И.О.)	30.11.2022 (дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	203	79	0	77	2	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	399	115	0	101	14	0	0	0	0
из них женщин	72	34	0	34	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	4	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Газокомпрессорная служба																									
40150137	Начальник службы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Газокомпрессорная служба, Компрессорная станция «Русская»																									
20220002	Токарь	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
40170069	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

[illegible]

40150044	Заместитель начальника управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150045	Начальник управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Исполнители при руководстве																					
40150010	Ведущий инженер по охране окружающей среды	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150015	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150017	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150020	Ведущий инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150022	Ведущий инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150026	Оператор электронно-вычислительных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150027	Секретарь руководителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150028	Ведущий юристконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Диспетчерская служба																					
40150013	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150014	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Группа технико-экономического планирования, организации труда и заработной платы																					
40150006	Ведущий инженер по организации и нормированию труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150007	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150008	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Учетно-контрольная группа																					
20220001	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150132	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150133	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150134	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150135	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150136	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Группа по кадрам и социальному развитию																					
40150002	Старший специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150003	Старший специалист по социальной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40160180	Специалист по социальной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

40170001	Старший специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Группа охраны труда, промышленной и пожарной безопасности																							
40150009	Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности - руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба защиты от коррозии																							
40150046	Инженер по электрохимической защите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150050	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба энергоснабжения																							
40150095	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба энергоснабжения; Таманская группа энергоснабжения																							
40150114	Инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150115	Инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба энергоснабжения; Группа энергоснабжения компрессорной станции «Русская»																							
40170084	Инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40170217	Ведущий инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40171003	Инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба энергоснабжения; Группа энергоснабжения компрессорной станции «Казачья»																							
40150080	Ведущий инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150082	Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40170085	Инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба автоматизации и метрологического обеспечения																							
40150059	Инженер по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150060	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба автоматизации и метрологического обеспечения; Таманская группа автоматизации и метрологического обеспечения																							
40150064	Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150065	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150066	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба автоматизации и метрологического обеспечения; Группа автоматизации и метрологического обеспечения компрессорной станции «Русская»																							
40150051	Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

40150053	Инженер по автоматизированным системам управления производством	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150054	Инженер по автоматизированным системам управления производством	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150057	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба автоматизации и метрологического обеспечения, Группа автоматизации и метрологического обеспечения компрессорной станции «Казачья»																						
40150052	Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150055	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40150058	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Хозяйственный участок																						
40150118	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40170030	Уборщик производственных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40171001	Уборщик производственных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Химико-аналитическая лаборатория																						
40150029	Инженер-химик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 21.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

(подпись)
Главный инженер
Гузенко Виталий Константинович
(ФИО)
30.11.22
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ОТ,

П и ПБ
(должность)
Бойко Олег Викторович
(ФИО)
30.11.22
(дата)

Специалист по охране труда

(должность)
Костанова Ольга Артуровна
(ФИО)
30.11.2022
(дата)

Руководитель группы по ТЭП, ОТ и ЗП

(должность)
Соленов Борис Юрьевич
(ФИО)
30.11.22
(дата)

Руководитель группы

(должность)

Шалеева Елена
Владимировна

(ФИО)

30.11.2022
(дата)

Старший специалист по кадрам

(должность)

Шанько Инна Агъязамовна

(ФИО)

30.11.2022
(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации филиала Анапское ЛПУМГ
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

(должность)

Серков Сергей
Владимирович

(ФИО)

30.11.2022
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2782

(№ в реестре экспертов)

Брескис Никита Николаевич

(ФИО)

30.11.2022
(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Линейно-эксплуатационная служба, 40171002, Трубопроводчик линейный	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)	Снижение вредного воздействия тяжести	19.11.2027	Линейно-эксплуатационная служба	
Линейно-эксплуатационная служба, 40171016, Трубопроводчик линейный	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)	Снижение вредного воздействия тяжести	19.11.2027	Линейно-эксплуатационная служба	

Дата составления: 19.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

Гузенко Виталий Константинович
(ФИО)



(подпись)

20.11.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ОТ,

П и ПБ (должность) Бойко Олег Викторович (ФИО) 30.11.2012 (дата)

Специалист по охране труда

(должность) Костанова Ольга Артуровна (ФИО) 30.11.2012 (дата)

Руководитель группы по ТЭП, ОТ и ЗП

(должность) Солёнов Борис Юрьевич (ФИО) 30.11.2012 (дата)

Руководитель группы

(должность) Шалеева Елена Владимировна (ФИО) 30.11.2012 (дата)

Старший специалист по кадрам

(должность) Шанько Инна Агъязамовна (ФИО) 30.11.2012 (дата)

Председатель первичной профсоюзной организации филиала Анапское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

(должность) Серков Сергей Владимирович (ФИО) 30.11.2012 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2782 (№ в реестре экспертов) Брескис Никита Николаевич (ФИО) 30.11.2012 (дата)